



G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves



01 | 2025
LIEFERPROGRAMM
PRODUCT RANGE



INHALT CONTENT		SEITEN / PAGES
KAPITEL 1 KUGELHÄHNE BALL VALES		
1.1	MANUELLER BETRIEB MANUALLY OPERATED	3 - 12
1.2	AUTOMATISCHER BETRIEB AUTOMATICALLY OPERATED	12 - 16
KAPITEL 2 SICHERHEITSARMATUREN SAFETY VALVES		
2.1	THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE) THERMALLY RELEASED SHUTT-OFF VALVES (TAE)	17
2.2	GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE	18
2.3	ZUSÄTZLICHE GASARMATUREN ADDITIONAL GAS VALVES	18
KAPITEL 3 OPTIONEN, ZUBEHÖR, ERSATZTEILE OPTIONS, EQUIPMENT, SPARE PARTS		
3.1	KUGELHÄHNE - MANUELLER BETRIEB BALL VALVES - MANUALLY OPERATED	19-21
3.2	KUGELHÄHNE - AUTOMATISCHER BETRIEB BALL VALVES - AUTOMATICALLY OPERATED	22-23
KAPITEL 4 KOMPONENTEN FÜR HEIZTECHNIK COMPONENTS FOR HEATING TECHNOLOGY		
4.1	VENTILE FÜR DIE HEIZTECHNIK VALVES FOR HEATING TECHNOLOGY	24
4.2	STEUER UND REGELVENTILE FÜR DIE HEIZTECHNIK CONTROL AND REGULATION VALVES FOR HEATING TECHNOLOGY	24



VERTRIEB AUSSENDIENST DEUTSCHLAND FIELD SALES GERMANY

PLZ 0, 10-16, 39, 98, 99 ZIP Code 0, 10-16, 39, 98, 99	Vorübergehend nicht besetzt	Vorübergehend nicht besetzt
PLZ 17-31, 38 ZIP Code 17-31, 38	Kristian Karlisch Glashagener Weg 29 23996 Rastorf	T +49 7141 9744-251 M +49 171 6413981 k.karlisch@g-bee.de
PLZ 32-34, 37, 4, 50-52, 57-59 ZIP Code 32-34, 37, 4, 50-52, 57-59	Udo Götde Josefstraße 17b 46359 Heiden	T +49 7141 9477-255 M +49 171 2726149 u.goedde@g-bee.de
PLZ 35, 36, 53-56, 6 ZIP Code 35, 36, 53-56, 6	Erik Ramić Rheinessenring 40a 55597 Wöllstein	T +49 7141 9744-253 M +49 160 96382679 e.ramic@g-bee.de
PLZ 7, 8, 90-97 ZIP Code 7, 8, 90-97	Falk Rether Robert-Bosch-Str. 14 71691 Freiberg a. N.	T +49 7141 9744-254 M +49 160 96382677 f.rether@g-bee.de

VERTRIEB AUSSENDIENST INTERNATIONAL FIELD SALES INTERNATIONAL

AT AT	Karl Astleitner Wienerstrasse 46 AT - 2721 Bad Fischau	M +43 660 1491224 k.astleitner@g-bee.de
PL PL	Tomasz Jurek ul. Jaśminowa 31 PL44-144 Żernica	T +48 730 83 66 83 t.jurek@g-bee.de

VERTRIEB INNENDIENST DEUTSCHLAND INSIDE SALES GERMANY

DE PLZ 2, 3, 5 Europa außer PL, AT, CH, HU, SI DE ZIP Code 2, 3, 5 Europe without PL, AT, CH, HU, SI	Karl-Heinrich Röker	T +49 7141 9744-140 k.roeker@g-bee.de
DE PLZ 4, 6, 7 DE ZIP Code 4, 6, 7	Markus Dietrich	T +49 7141 9744-139 m.dietrich@g-bee.de
DE PLZ 0, 1, 8, 9 Asien, Amerika, Afrika, Australia, PL DE ZIP Code 0, 1, 8, 9 Asia, America, Africa, Australia, PL	Günther Souvard	T +49 7141 9744-125 g.souvard@g-bee.de
AT, CH, HU, SI AT, CH, HU, S	Armin Reppin	T +49 7141 9744-153 a.reppin@g-bee.de



93700

Aluminium | Flügelgriff | IG/IG
Aluminium | T-handle | F/FGröße 1/8" - 1/2"
Size 1/8" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93701

Aluminium | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 1/8" - 1/2"
Size 1/8" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93400

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/FGröße 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93401

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/MGröße 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93410

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/FGröße 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93411

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"Druckstufe PN12
Pressure PN12

93500

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/FGröße 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"Druckstufe PN30 - PN16
Pressure PN30 - PN16

93501

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"Druckstufe PN30 - PN16
Pressure PN30 - PN16

93900

Edelstahl | Flügelgriff | IG/IG
Stainless steel | T-handle | F/FGröße 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"Druckstufe PN63
Pressure PN63

93901

Edelstahl | Flügelgriff | IG/AG
Stainless steel | T-handle | F/MGröße 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"Druckstufe PN63
Pressure PN63

820

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Einteilig reduziert
Stainless steel | Lever handle | F/F
One-piece reduced designGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

920.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/FGröße 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"Druckstufe PN25
Pressure PN25

920.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/MGröße 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"Druckstufe PN25
Pressure PN25

920.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/FGröße 3/8" - 1 1/4"
Size 3/8" - 1 1/4"Druckstufe PN25
Pressure PN25


920.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 3/8" - 1 1/4"
Size 3/8" - 1 1/4"Druckstufe PN25
Pressure PN25

920T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Brass | ISO T-handle | F/FGröße 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"Druckstufe PN25
Pressure PN25

920T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Brass | ISO T-handle | F/MGröße 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"Druckstufe PN25
Pressure PN25


920HSC.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG | PN25
Anschluss für Temperaturfühler
Brass | Lever handle | F/F | PN25
Port for temperature sensorGröße 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"Druckstufe PN25
Pressure PN25

920HSC.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG | PN25
Anschluss für Temperaturfühler
Brass | T-handle | F/F | PN25
Port for temperature sensorGröße 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"Druckstufe PN25
Pressure PN25

990.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/FGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/MGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/FGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990.6

Messing | Hebelgriff Alu | IG/IG
Brass | Lever handle aluminium | F/FGröße 2 1/2" - 4"
Size 2 1/2" - 4"Druckstufe PN20
Pressure PN20

990T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Messing | ISO T-Griff | F/FGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Brass | ISO T-handle | F/MGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

990T.5

Messing | ISO T-Griff | AG/AG
Brass | ISO T-handle | M/MGröße 1/2" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

932.0

Messing | Hebelgriff | AG/AG
Brass | Lever handle | M/MGröße M14x1,5 - M36x2
Size M14x1,5 - M36x2Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40

933.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/FGröße 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"Druckstufe PN65 - PN14
Pressure PN65 - PN14

933.1


Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/MGröße 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"Druckstufe PN65 - PN14
Pressure PN65 - PN14

933.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/FGröße 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40

933.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/MGröße 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40



98.0

Messing | Hebelgriff | AG/AG
Brass | Lever handle | M/MGröße 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"Druckstufe PN50-PN32
Pressure PN50-PN32

98.4

Messing | Flügelgriff | AG/AG
Brass | T-handle | M/MGröße 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"Druckstufe PN50-PN40
Pressure PN50-PN40

842.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN lengthGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN64
Pressure PN64

842F

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge | Federrückstellung
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length | Spring closing handleGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN16
Pressure PN16

984.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Lever handle | F/F
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Lever handle | F/M
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | T-handle | F/F
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | ISO T-handle | F/F
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | ISO T-handle | F/M
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | T-handle | F/M
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984D.0

Hebelgriff | IG/IG | DIN Baulänge
Universalhahn DVGW TW und Gas
Lever handle | F/F | DIN length
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984D.2

Flügelgriff | IG/IG | DIN Baulänge
Universalhahn DVGW TW und Gas
T-handle | F/F | DIN length
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984FD.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Flachdichtender Hahn DVGW TW
Brass | T-handle | F/F
Flat sealing ball valve
DVGW drinking waterGröße 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984HGT

Messing | Handgetriebe | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Manual gear | F/F
DVGW drinking water and natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984AS.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Abschließbar
DVGW Trinkwasser und Gas
Brass | Lever handle | F/F | lockable
DVGW drinking water and gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984LF.0

Messing | bleifrei | Hebelgriff | IG/IG
DVGW TW und Gas
Brass | lead-free | Lever handle | F/F
DVGW drinking water and gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984LFA.0

Messing | Aufbauflansch | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Brass | mounting flange | F/F
DVGW drinking water and gasGröße 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

984.0-OVGW

Messing | Hebelgriff | IG/IG
ÖVGW/ÜA Trinkwasser und ÖVGW Gas
Brass | Lever handle | F/F
ÖVGW/ÜA drinking water and gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

960.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge DVGW Gas
Brass | Lever handle | F/F DIN length
DVGW natural gasGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN64 - PN40

960.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
DIN Baulänge DVGW Gas
Brass | T-handle | F/F
DIN length DVGW natural gasGröße 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN64 - PN40

960F

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Federrückstellung
Brass | Lever handle | F/F
With spring closingGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN16
Pressure PN16

964

Messing |
Aufbauflansch DIN ISO 5211 | IG/IG
Brass |
Mounting flange ISO 5211 | F/FGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN16
Pressure PN16

835.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | Lever handle | F/F
DVGW drinking waterGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

835.1

Edelstahl | Hebelgriff | IG/AG
Stainless steel | Lever handle | F/MGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

835.2

Edelstahl | Flügelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | T-handle | F/F
DVGW drinking waterGröße 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

835T.0

Edelstahl | ISO T-Griff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | ISO T-handle | F/F
DVGW drinking waterGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

835.5

Edelstahl | Hebelgriff | AG/AG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | Lever handle | M/M
DVGW drinking waterGröße 3/4" - 2 3/8"
Size 3/4" - 2 3/8"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

835ENT

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser | Mit Entleerung
Stainless st. | Lever handle | F/F
DVGW drinking water | Drain valveGröße 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"Druckstufe PN10
Pressure PN10

834.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Biogas
Stainless steel | Lever handle | F/F
DVGW biogasGröße 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25

984D02.0

Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge Sauerstoff
Lever handle | lockable | F/F
DIN length OxygenGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

984D020GF.0

Hebelgriff | Abschließbar | IG/IG
DIN Baulänge Sauerstoff
Lever handle | lockable | F/F
DIN length OxygenGröße 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"Druckstufe PN40
Pressure PN40

87S-DVGW-G

Stahl | Hebelgriff | IG/IG | DVGW-Gas
DIN Baulänge mit Aufbauflansch
Steel | Lever handle | F/F | DVGW-Gas
DIN length with mounting flangeGröße 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"Druckstufe PN16
Pressure PN16



87S-PN100

Stahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN100
Pressure PN100



87S-PN40

Stahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



87E-DVGW-G

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW-Biogas
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless Steel | Lever handle | F/F
DVGW-Biogas
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



87E-DVGW-W

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW-TW | DIN Baulänge mit
Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle
F/F | DVGW-DW
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



87E-PN100

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN100
Pressure PN100



87E-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



87EA

Edelstahl | DIN Baulänge mit
Montageflansch | IG/IG
Stainless steel | DIN length with-
mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



191

Messing | Flügelgriff | AG/AG
Kessel-, Füll- und Entleerhahn
Brass | T-handle | M/M
Tank fill and evacuate valve

Größe 3/8" - 3/4"
Size 3/8" - 3/4"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



193

Messing | Kapfenbetätigung
AG/AG | Kessel-, Füll- und Entleerhahn
Brass | Cap operated | M/M
Tank and evacuate valve

Größe 3/8" - 3/4"
Size 3/8" - 3/4"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



195.D

Messing | Flügelgriff | AG/AG
DVGW-TW | KFE-Hahn Durchgang
T-handle | Brass | M/M
DVGW-DW | KFE-ball valve straight flow

Größe 1/2"
Size 1/2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



195.E

Messing | Flügelgriff | AG/AG
DVGW-TW | KFE-Hahn Eckform
T-handle | Brass | M/M | DVGW-DW
KFE-ball valve elbow flow

Größe 1/2"
Size 1/2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



115

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Ablassventil
Brass | Lever handle | F/F
With drain valve

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN25 - PN20
Pressure PN25 - PN20



996

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Spindelverlängerung
Brass | Lever handle | F/F
With extended stem

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



982T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Pumpenkugelhahn mit ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/F
Pump ball valve with gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.0-SV

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Pumpenkugelhahn mit ÜWM
und Sperrventil
Brass | ISO T-handle | F/F
Pump ball valve w. gland nut and
shut off valve

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/PF
Pumpenkugelhahn ohne ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/PF
Pump ball valve without gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.1-SV

Messing | ISO T-Griff | IG/PF
Pumpen-kugelhahn m. Sperrventil
ohne ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/PF
Pump ball valve with shut off valve
without gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



132

Messing | Hebelgriff
AG/Schlauchtülle | Kugelauslaufhahn
Brass | Lever handle | M/hose
nozzle Ball bib-cock

Größe 3/8" - 1"
Size 3/8" - 1"

Druckstufe PN15 - PN12
Pressure PN15 - PN12



993

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Entlüftung
Brass | Lever handle | F/F
With air vent hole

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN14
Pressure PN14



911

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Dreiteilige Ausführung
Stainless steel | lever handle | F/F
3-piece design

Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"

Druckstufe PN64 - PN40
Pressure PN64 - PN40



851E

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Dreiteilige Ausführung mit
Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
3-piece design with mounting flange

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



992.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG | Filter
Brass | lever handle | F/F | filter

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



992M.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Filter Magnet
Brass | lever handle | F/F
filter magnet

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



KSL75B

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL | Ball stainless
steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL75E

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
hohl
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL75F

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL |
Ball stainless steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSA75B

Sphäroguss | Montageflansch | FL/FL
Spheroidal graphite cast iron
Mounting flange | FL/FL

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75B

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75F

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77B

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77F

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77B

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Grauguss | DVGW-Gas
Lever handle | FL/FL
Ball grey cast iron DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77F

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



79S-PN16

Stahlguss | Hebelgriff
FL/FL | Kompaktkugelhahn
Carbon steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



79S-PN40

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Carbon steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



79E-PN16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Stainless steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



79E-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Stainless steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



169SDIN-40

Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN150 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN40
Pressure PN40



169EDIN-16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Stainless steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN16
Pressure PN16



169EDIN-40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Stainless steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



71MS-PN16-R27

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MSA-PN16-R27

Stahlguss | Montageflansch | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Mounting flange FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MS-PN40-R27

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



71MS-PN16-R1

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MS-PN40-R1

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



71ME-PN16-R27

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MEA-PN16-R27

Edelstahl | Montageflansch | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Mounting flange
FL/FL | Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

Druckstufe PN16
Pressure PN16




71ME-PN40-R27

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



71ME-PN16-R1

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16



71ME-PN40-R1

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN40
Pressure PN40



913

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE
Dreiteilige Ausführung
Stainless steel | Lever handle | W/W
3-piece design

Größe DN8 - DN100
Size DN8 - DN100

Druckstufe PN64 - PN40
Pressure PN64 - PN40



853E

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE
Dreiteilige Ausführung mit
Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle | W/W
3-piece design with mounting flange

Größe DN8 - DN100
Size DN8 - DN100

Druckstufe PN63
Pressure PN63



870.0

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE Orbital
Dreiteilig
Stainless steel | lever handle
W/W orbital | 3-piece design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN63 - PN40
Pressure PN63 - PN40



950.0

Stahl | Hebelgriff | AE/AE
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | W/W
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



950MG

Stahl | Handgetriebe | AE/AE
Fernwärme | Reduzierter Durchgang
Steel | Manual gear | W/W
District heating | Reduced port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600

Druckstufe PN25
Pressure PN25



951.0

Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | FL/FL
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16



951MG

Stahl | Handgetriebe | FL/FL
Fernwärme | Reduzierter Durchgang
Steel | Manual gear | FL/FL
District heating | Reduced port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600

Druckstufe PN16
Pressure PN16



952.0

Stahl | Hebelgriff | FL/AE
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | FL/AE
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



953.0

Stahl | Hebelgriff | AE/Kappe
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | W/CAP
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN25
Size DN15 - DN25

Druckstufe PN40
Pressure PN40



956.0

Stahl | Hebelgriff | AE/AE
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Lever handle | W/W
District heating | Full port

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



956MG

Stahl | Handgetriebe | AE/AE
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Manual gear | W/W
District heating | Full port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600

Druckstufe PN25
Pressure PN25



957.0

Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Lever handle | FL/FL
District heating | Full port

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



957MG

Stahl | Handgetriebe | FL/FL
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Manual gear | FL/FL
District heating | Full port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600

Druckstufe PN25
Pressure PN25




135T

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung | Mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore
with mounting flange

Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"

Druckstufe PN25 - PN6
Pressure PN25 - PN6



136L

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung | Mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore
with mounting flange

Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"

Druckstufe PN25 - PN6
Pressure PN25 - PN6



133T

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16



134L

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16



137T

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore
with mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN30 - PN10
Pressure PN30 - PN10



138L

Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore
with mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN30 - PN10
Pressure PN30 - PN10



MW17T-3

Stahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung | DVGW Gas PN100
Steel | Lever handle | F/F/F
T-bore | DVGW natural gas PN100

Größe M12x1,5
Size M12x1,5

Druckstufe PN100
Pressure PN100



630EL

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
F/F/F | L-bore with mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



630ET

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
F/F/F | T-bore with mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



640SL-PN16

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
L-bore with mounting flange

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16



640SL-PN40

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
L-bore with mounting flange

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



640ST-PN16

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
T-bore with mounting flange

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16



640ST-PN40

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle with
FL/FL/FL | T-bore mounting flange

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



640EL-PN16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16




640EL-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



640ET-PN16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | T-bore mounting flange

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

Druckstufe PN16
Pressure PN16



640ET-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | T-bore mounting flange

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



MW19L-3

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50

Druckstufe PN40
Pressure PN40



AKP964.DAD

Messing | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP964.DAE

Messing | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE964.A24

Messing | IG/IG | Elektrisch
12V-24V DC
Brass | F/F | Electric | 12V-24V DC


Größe 1/2" - 1 1/2"
Size 1/2" - 1 1/2"



AKE964.A230

Messing | IG/IG | Elektrisch
110V-230V AC
Brass | F/F | Electric | 110V-230V AC


Größe 1/2" - 1 1/2"
Size 1/2" - 1 1/2"



AKE964.L

Messing | IG/IG | Elektrisch | 24V
Brass | F/F | Electric | 24V

Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"



AKE964.H

Messing | IG/IG | Elektrisch | 85V-240V
Brass | F/F | Electric | 85V-240V

Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"



AKE964.S

Messing | IG/IG | Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F | Electric | 24V-230V

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



AKE984LFA.A24

Messing | IG/IG | Elektrisch | 12V-24V DC
Brass | F/F | Electric | 12-24V DC

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



AKE984LFA.A230

Messing | IG/IG | Elektrisch
110V-230V AC
Brass | F/F | Electric | 110-230V AC

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



AKP67.GTD

Messing | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Double acting

Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKP67.GTE

Messing | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Single Acting

Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKE67.S

Messing | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Brass | F/F | Electric
24V-240V

Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKP87E.DAD

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP87E.DAE

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE87E.L

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F | Electric | 24V

Größe 1/4" - 3/4"

Size 1/4" - 3/4"



AKE87E.H

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
85V-240V

Größe 1/4" - 3/4"
Size 1/4" - 3/4"



AKE87E.S

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
24-240V

Größe 1" - 2"
Size 1" - 2"



AKP851E.GTD

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"



AKP851E.GTE

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Single Acting

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"



AKE851E.L

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F | Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE851E.H

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE851E.S

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
24V-240V

Größe 3/4" - 4"
Size 3/4" - 4"



AKP75.GTD

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKP75.GTE

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKE75.S

Sphäroguss | FL/FL
Elektrisch | 24V-240V
Spheroidal cast iron
FL/FL | Electric | 24V-240V

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKP77.GTD

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKP77.GTE

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL
Pneumatic | Single Acting

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKE77.AQ

Sphäroguss | FL/FL | Elektrisch | 230V
Spheroidal cast iron | FL/FL
Electric | 230V

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKP79S.GTD

Stahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79S.GTE

Stahl | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79E.GTD

Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79E.GTE

Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE79S.L

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79S.H

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 85V-240V
Steel | FL/FL | Electric | 85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79S.S

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 24V-240V
Steel | FL/FL | Electric | 24V-240V


Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE79S.AQ

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Steel | FL/FL | Electric | 230V


Größe DN125 - DN150
Size DN125 - DN150



AKE79E.L

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79E.H

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79E.S

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
24V-240V

Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE79E.AQ

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN125 - DN150
Size DN125 - DN150



AKE169E.L

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE169E.H

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE169E.S

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
24V-240V

Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE169E.AQ

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN125 - DN200
Size DN125 - DN200





AKP169E.GTD



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP169E.GTE



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Single acting

Größe DN15 - DN125
Size DN15 - DN125



AKP71MS.GTD



Stahlguß | FL/FL Pneumatisch
Doppeltwirkend
Carbon steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71MS.GTE



Stahlguß | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Carbon steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71ME.GTD



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71ME.GTE



Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKE71MS.AQ



Stahlguß | FL/FL | Elektrisch | 230V
Carbon steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKE71ME.AQ



Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP137.GTD



Messing | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Brass | F/F/F | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE137.S



Messing | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP138.GTD



Messing | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Brass | F/F/F | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE138.S



Messing | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630ET.GTD



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630ET.GTE



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Einfachwirkend
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Pneumatic | Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630EL.GTD



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630EL.GTE



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Einfachwirkend
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Pneumatic | Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE630ET.L



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630ET.H



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 85V-240V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630ET.S



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"



AKE630EL.L



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630EL.H



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 85V-240V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630EL.S



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"



AKP640ST.GTD



Stahlguß | FL/FL/FL | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Carbon Steel | FL/FL/FL | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640SL.GTD



Stahlguß | FL/FL/FL | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Carbon Steel | FL/FL/FL | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640ET.GTD



Edelstahl | FL/FL/FL | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL/FL | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640EL.GTD



Edelstahl | FL/FL/FL | L-Bohrung
Elektrisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL/FL | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640ST.AQ



Stahlguß GS-C25 | FL/FL/FL
T-Bohrung | Elektrisch | 230V
Carbon steel GS-C25 | T-Bore
FL/FL/FL Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640SL.AQ



Stahlguß GS-C25 | FL/FL/FL
L-Bohrung | Elektrisch | 230V
Carbon steel GS-C25 | T-Bore
FL/FL/FL Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640ET.AQ



Edelstahl | FL/FL/FL | T-Bohrung
Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL/FL | T-Bore
Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640EL.AQ



Edelstahl | FL/FL/FL | L-Bohrung
Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL/FL | L-Bore
Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100





THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE) THERMALLY RELEASED SHUT-OFF VALVES (TAE)

TAE MIT GEWINDEANSCHLUSS TAE WITH THREAD CONNECTIONS



TAS21.0

Stahl verzinkt | IG/IG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/F | DVGW-Gas

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS21.1

Stahl verzinkt | IG/AG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/M | DVGW-Gas

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS21.1BG

Stahl spezialvernickselt | IG/AG
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | F/M
Biogas version

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS22.0

Stahl verzinkt | IG/IG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/F | DVGW-Gas

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



TAS22.1

Stahl verzinkt | IG/AG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/M | DVGW-Gas

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



TAS22.1BG

Stahl spezialvernickselt | IG/AG
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | F/M
Biogas version

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE) THERMALLY RELEASED SHUT-OFF VALVES (TAE)

TAE MIT FLANSCHANSCHLUSS TAE WITH FLANGE CONNECTIONS



TAS22.FL

Stahl verzinkt | FL/FL | DVGW-Gas
Steel zinc plated | FL/FL | DVGW-Gas

Größe DN25 - DN50
Size DN25 - DN50



TAS22.FLBG

Stahl spezialvernickselt | FL/FL
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | FL/FL
Biogas version

Größe DN25 - DN50
Size DN25 - DN50



TAS23.FL

Stahl verzinkt | FL/FL | DVGW-Gas
Steel zinc plated | FL/FL | DVGW-Gas

Größe DN65 - DN200
Size DN65 - DN200



TAS23.FLBG

Stahl spezialvernickselt | FL/FL
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | FL/FL
Biogas version

Größe DN65 - DN200
Size DN65 - DN200



GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE MIT GEWINDEANSCHLUSS GAS BALL VALVES WITH THREAD CONNECTION WITH INTEGRATED TAE

GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE



998NGTAS

Messing | IG/IG
DIN DVGW MOP 5 C1
Brass nickel plated | F/F
DIN DVGW MOP 5 C1

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



984TAS

Messing verchromt und Stahl | IG/IG
DIN DVGW MOP5 C5
Brass chromed and steel | F/F
DIN DVGW MOP5 C5

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



GAH20DTAS

Messing vernickselt | IG/IG
Durchgang EN 331 - MOP5
Brass nickel plated | F/F
Straight type EN 331 - MOP5

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



GAH20ETAS

Messing vernickselt | IG/AG | Eckform
EN 331 - MOP5
Brass nickel plated | F/M | Elbow type
EN 331 - MOP5

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE MIT FLANSCHANSCHLUSS GAS BALL VALVES WITH FLANGE CONNECTION WITH INTEGRATED TAE

GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE



KSN75TASMOP5

Sphäroguss | FL/FL |
DIN-DVGW-MOP5
Spheroidal graphite cast iron
FL/FL | DIN-DVGW-MOP5

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



GASSTECKDOSEN, GASSCHLÄUCHE, GASSTRÖMUNGSWÄCHTER, GASZÄHLERHÄHNE GAS SOCKET, SAFETY GAS HOSE, EXCESS FLOW SAFETY VALVE, GAS METER BALL VALVE

ZUSÄTZLICHE GASARMATUREN ADDITIONAL GAS VALVES



GSD

Gassteckdose mit TAE
Gas socket outlet with TAE

Größe 1/2"
Size 1/2"



GSS

Gas-Sicherheitsschlauch
Nach DIN EN 14800
Safety gas hose
According to DIN EN 14800

Größe 500 - 2000mm
Size 500 - 2000mm



GSW57

Gasströmungswächter
Excess flow safety valve

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



GZH30-EE-AA

Kugelhahn für Einrohrgaszähler
One pipe gas meter ball valve

Größe DN25
Size DN25



GZH31-AA

Kugelhahn für Einrohrgaszähler
(Eckform)
One pipe gas meter ball valve (Elbow
type)

Größe DN25
Size DN25



GZH32-DN

Kugelhahn für Zweirohrgaszähler
(Eckform)
Two pipe gas meter ball valve
(Elbow type)


Größe DN20 - DN25
Size DN20 - DN25



GZHEA

Anschlussadapter GZHEA
Connection adaptors GZHEA





429

Handgetriebe | DN 8-50
Manual gear | DN 8-50Größe DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

430

Handgetriebe
Manual gearGröße DN50 - DN250
Size DN50 - DN250


441

Spindelverlängerung
Messing vernickelt
Stem extension
Brass nickel platedGröße DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

835SV

Spindelverlängerung | Edelstahl
Stem extension | Stainless steelGröße DN15 - DN50
Size DN15 - DN20

443

Spindelverlängerung | Edelstahl
Stem extension | Stainless steelGröße DN15 - 250
Size DN15 - 250

445

Spindelverlängerung | Edelstahl
Stem extension | Stainless steelGröße DN15 - DN150
Size DN15 - DN150

ASEH

Erhöhter Aufbau für Antriebe
Extended mounting for actuatorsGröße F03 - F16
Size F03 - F16

RED

Reduzierungen für Drehantriebs-
aufbauten | SW 9 - 46
Reduction for mounting actuators
SW 9 - 46

ASV

Abschließvorrichtung
Locking deviceGröße DN15 - DN250
Size DN15 - DN250

421

Abschließvorrichtung
Locking deviceGröße DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

422

Abschließvorrichtung
Locking deviceGröße DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

984ENT

Entleerstützen | IG/AG
Drain fitting | F/MGröße DN10 - DN25
Size DN10 - DN25

984THE

Nachrüstset Thermometer für
ISO-T Griff
Mounting kit thermometer for
ISO-T handleGröße DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

992ETS

Ersatzteilset | 992ETS
Spareset | 992ETSGröße DN20 - DN50
Size DN20 - DN50

992.0ED

Ersatzteilset | 992.0ED
Spareset | 992.0 EDGröße DN20 - DN50
Size DN20 - DN50

992M.0ED

Ersatzteilset | 992M.0ED
Spareset | 992M.0EDGröße DN20 - DN50
Size DN20 - DN50

982TPAM

Pumpenanschlussmutter
Coupling nut for pump connectionGröße DN25 - DN32
Size DN25 - DN32

984WDS

Wärmedämmschalen
Thermal insulation capyGröße DN15 - DN50
Size DN15 - DN50


982T.0-WDS

Wärmedämmschalen
Thermal insulation capyGröße DN25 - DN32
Size DN25 - DN32

982T.0-SV-WDS

Wärmedämmschalen
Thermal insulation capyGröße DN25 - DN32
Size DN25 - DN32

CPRH

Entlastungsbohrung
Cavity pressure release holeGröße DN8 - DN250
Size DN8 - DN250


DLG/DLN

DLG | Dichtleisten
DLG | Sealing stripesGröße DN15 - DN250
Size DN15 - DN250

870-FFC

Spülanschluss mit Kappe für
Baureihe 870
Flushing connection with cap for
series 870Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

ASEND

Aufbausatz Endschalterbox
Limit switch box mounting setGröße DN15 - DN200
Size DN15 - DN200


END1MKH

Aufbau Bernsteinendschalter mit
einem Endschalter
Configuration Bernstein limit switch
with single limit switchGröße DN15 - DN250
Size DN15 - DN250

END2MKH

Aufbau Bernsteinendschalter mit zwei
Endschaltern
Configuration Bernstein limit switch
with double switchesGröße DN15 - DN250
Size DN15 - DN250

AKZPE

Armaturenkennzeichnung
Valve markingGröße DN15 - DN600
Size DN15 - DN600

AKZE

Armaturenkennzeichnung
Valve markingGröße DN15 - DN600
Size DN15 - DN600

FFS.0

Sauerstoffeinsatz
Oxygen usageGröße DN8 - DN50
Size DN8 - DN50

FFS75

Sauerstoffeinsatz
Oxygen usageGröße DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

FFS77

Sauerstoffeinsatz
Oxygen usageGröße DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

FFT

Öl- und fettfrei, trocken
Free of oil and grease, dryGröße DN8 - DN250
Size DN8 - DN250

MS

Montagesets für Flansch TAE und
KSN 75 TAS
Mounting kits for flange TAE and
KSN 75 TASGröße DN25 - DN200
Size DN25 - DN200

LS1-LS6

Lackierungen nach Korrosionsschutz-
klassen
Anticorrosion coatings corresponding
classesGröße DN15 - DN250
Size DN15 - DN250DIN EN 10204 2.2
DIN EN 10204 2.2Werkzeugnis
Factory certificateDIN EN 10204 3.1
DIN EN 10204 3.1Abnahmeprüfungzeugnis für Armaturen
(außer Messing, ohne Wertstoffnachweis)
Inspection certificate for ball valves (except
brass, without material certificate).

DIN EN 10204 3.2
DIN EN 10204 3.2Abnahmeprüfzeugnis
Inspection certificateWerkstoffnachweise
Material certificatesInklusive 3.1 Zeugnis, pro Baureihe
und Nennweite abhängig von der
Stückzahl (Bitte angeben!)
including to 3.1 certificate, for each
series and DN depending from the
quantity (Please specify!)Ursprungszeugnis
Certificate of origin

EK-F

Ersatzkugel | Edelstahl | DN 15-200
Spare part ball | Stainless steelBaureihe 87, 71M, 75, 77
Series 87, 71M, 75, 77
Größe DN15 - DN250
Size DN15 - DN250

EK-B3

Ersatzkugel | Edelstahl
Spare part ball | stainless steelBaureihe KSL75
Series KSL75
Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150Baureihe KSL77
Series KSL77
Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

KD-B

Kugeldichtung -B für KSL75/KSL77
Ball seal -B for KSL75/KSL77Größe DN25 - DN250
Size DN25 - DN250

ETSWE7577

Ersatzteilset weich „E“
Spare part set soft „E“Baureihe KSL75
Series KSL75
Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150Baureihe KSL77
Series KSL77
Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

ETSWE71M

Ersatzteilset weich „E“ PN16
Spare part set soft „E“ PN16Baureihe 71M
Series 71M
Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200

ETSWE171M

Ersatzteilset weich „E1“ PN40
Spare part set soft „E“ PN40Baureihe 71M
Series 71M
Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100

ETSWE169

Ersatzteilset weich „E“ PN16 / PN40
Spare part set soft „E“ PN16/PN40Baureihe 169
Series 169
Größe DN25 - DN200
Size DN25 - DN200

ABSAPNEUD

Montageleistung pneumatisch
direkter Aufbau
Mounting works pneumatic direct
mounting

ABSAPNEUA

Montageleistung pneumatisch
Konsolenaufbau
Mounting works pneumatic
console mounting

ABSAELD

Montageleistung elektrisch
direkter Aufbau
Mounting works electric
direct mounting

ABSAELA

Montageleistung elektrisch
Konsolenaufbau
Mounting works electric console
mounting


ABSAMAG

Montageleistung Magnetventil Aufbau
Mounting works solenoid valve
mounting


ABSAEND

Montageleistung Einschalterbox
Aufbau
Mounting works limit switch box
mounting

DAE

Einfachwirkend | Federrückstellung
4 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
4 bar to 10 barGröße 42 - 63
Size 42 - 63


GTE.4F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 barGröße 48 - 254
Size 48 - 254

GTE.6F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 barGröße 48 - 254
Size 48 - 254


GTE.8F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 barGröße 58 - 254
Size 58 - 254

GTE.10F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 barGröße 58 - 254
Size 58 - 254

DAD

Doppeltwirkend | 3 bar bis 10 bar
Double acting | 3 bar to 10 barGröße 32 - 63
Size 32 - 63

GTD

Doppeltwirkend | 3 bar bis 10 bar
Double acting | 3 bar to 10 barGröße 48 - 254
Size 48 - 254Drosselschalldämpfer/DRSCHD
Flow control silencer/DRSCHD

SCHD/DRSCHD

Schalldämpfer
Flow control silencer
Größe G 1/4"
Size G 1/4"

DRPL/DRPLIN

Drosselplatten
Speed regulation plates

END00240

BEE Endschalterbox
Induktiver Doppelsensor ATEX
BEE limit switch box
Inductive dual sensor ATEX


END00241

BEE Endschalterbox
Induktiver Doppelsensor
BEE limit switch box
Inductive dual sensor

END00242

BEE Endschalterbox mechanische
Mikroschalter Gehäuse Aluminium
BEE limit switch box Mechanical
micro switches Housing aluminium

END00325

BEE Endschalterbox | Direktaufbau
Kunststoffgehäuse
BEE limit switch box
Direct mounting | Plastic housing

IFM

Positionsrückmelder | Induktiver
Doppelsensor | Aufbau offen
Position indicator | Inductive dual
sensor | Mounting open


MVAirtec86

Namur-Magnetventil
(Fabrikat Airtec) | Für einfach- und
Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur
(manufacture Airtec) | For single- and
double-acting drives



MVAirtec

Namur-Magnetventil
(Fabrikat Airtec) | Für einfach- und
Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur
(manufacture Airtec)
For single- and double-acting drives



MVHerion

Namur-Magnetventil
(Fabrikat Herion) | Für einfach- und
Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur
(manufacture Herion)
For single- and double-acting drives



ETWGTGTE

ETWGTGTE
ETWGTGTE


Größe 48 - 254
Size 48 - 254



ETWDADDAE

ETWDADDAE
ETWDADDAE

Größe 32 - 63
Size 32 - 63



H-L

L 24V DC / H 85V-240V | AC
50Hz/60Hz Universell | Standard
L 24V DC / H 85V-240V |
AC 50Hz/60Hz Universal | Standard

Größe 10
Size 10



S

24V - 240V | AC (50Hz/60Hz) / DC
Universell | Standard
24V-240V | AC (50Hz/60Hz) /
DC Universal | Standard

Größe 20-300
Size 20-300



TA24

12 - 24V DC | Gebäudetechnik
Standard
12 - 24V DC | Building service
engineering | Standard

Größe 150-200
Size 150-200



TA230

110 - 230V AC | Gebäudetechnik
Standard
110 - 230V AC | Building service
engineering | Standard

Größe 150-200
Size 150-200



AQ5-15

230V AC | 50Hz | Industriell | Schwer
230V AC | 50Hz | Industrial | Heavy

Größe 5-15
Size 5-15



AQ25-280

230V AC | 50Hz | Industriell | Schwer
230V AC | 50Hz | Industrial | Heavy

Größe 25-280
Size 25-280



CV736.0

Messing | Entleerventil | IG/IG
Brass | Drain valve | F/F

Größe 3/4" - 1"
Size 3/4" - 1"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



CV737.0

Messing | integrierter Entleerhahn
IG/IG

Brass | integrated Drain cock | F/F

Größe 3/4" - 1"
Size 3/4" - 1"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



6210

Dreiwege-Umschaltventil | Elektrisch
Three-way switching valve | electrical

Größe 1 - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe DN25 - DN32
Pressure DN25 - DN32



2300

Messing | Regelgriff | Dreiwege
Misch- und Verteilventil
Brass | Regulation handle
3-way mixing-diverting valve

Größe RP 1/2" - 2"
Size RP 1/2" - 2"

Druckstufe DN15 - DN50
Pressure DN15 - DN50



2400

Messing | Regelgriff | Vierwege
Misch- und Verteilventil
Brass | Regulation handle
4-way mixing-diverting valve

Größe RP 3/4" - 1 1/4"
Size RP 3/4" - 1 1/4"

Druckstufe DN20 - DN32
Pressure DN20 - DN32



5310

Elektroantrieb | 230V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 230V AC 50Hz
For series 23 and 24



5311

Elektroantrieb mit 2 Endschaltern
230V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator w. 2 limit swithces
230V AC 50Hz
For series 23 and 24



5320

Elektroantrieb | 24V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 24V AC 50Hz
For series 23 and 24



5321

Elektroantrieb mit 2 Endschaltern
24V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator w. 2 limit swithces
24V AC 50Hz
For series 23 and 24



5520

Elektroantrieb | 24V AC AC/DC
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 24V AC AC/DC
For series 23 and 24



Hauptsitz G. Bee GmbH

Headquarter G. Bee GmbH

IMPRESSUM IMPRINT

G. Bee GmbH Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen Ball Valves and Safety Valves Robert-Bosch-Straße 14 71691 Freiberg am Neckar Germany	T +49 7141 9744-0 F +49 7141 9744-155 info@g-bee.de www.g-bee.de	Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer Sitz: Freiberg am Neckar Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631	USt-IdNr.: DE 144958516 DUNS-Nr.: 320 389 471 EORI-Nr.: DE 4046668
--	---	--	--

01 | 2025

LIEFERPROGRAMM **PRODUCT RANGE**



G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves